


# B A I K A L


---



120x120 R  
47¼"x47¼" R



60x120 R  
23¾"x47¼" R



100x100 R  
40"x40" R

**KT L**   
C E R A M I C A

# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼"x47¼"R 120x120 R

XL P ✱ ☐ ✱ ✱ ✱ V2

Baikal White Pul 120x120 R / Baikal White Pul 60x120 R




# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

47¼”x47¼”R 120x120 R



Baikal White Pul 120x120 R



Baikal Beige Pul 120x120 R

# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO PULIDO / POLISHED FINISH

LUX

23¾”x47¼”R 60x120 R



Baikal Beige Pul 60x120 R



Baikal White Pul  
P460R

60x120 R



Baikal Beige Pul  
P460R

60x120 R

# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

23¾”x47¼”R 60x120 R



Baikal Beige 60x120 R



Baikal White  
G461R

60x120 R



Baikal Grey  
G461R

60x120 R



Baikal Beige  
G461R

60x120 R

Resaple: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
Mosaic 30x30 (5x5)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.

# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40”x40”R 100x100 R



Baikal White 100x100 R / Baikal White 60x120 R



# Baikal

PORCELÁNICO ESMALTADO / GLAZED PORCELAIN TILE  
ACABADO SATINADO / SATIN FINISH

40”x40”R 100x100 R



Baikal White  
G413R 100x100 R



Baikal Beige  
G413R 100x100 R



Baikal Grey  
G413R 100x100 R

 Rodapié: Disponible bajo pedido.  
Skirting: Available on request.  
 Mosaic 30x30 (5x5)  
Disponible en todos los colores bajo pedido.  
Available in all colors on request.

# Technical Characteristics

## Características técnicas

| DESCRIPCIÓN DEL TEST<br>TEST DESCRIPTION      |                                                                                  | NORMA<br>STANDARD   | GRUPO BIa<br>Porcelánico esmaltado<br>Glazed Porcelain Tile | GRUPO BIb<br>Pasta porcelánica<br>Porcelain Clay       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Absorción de agua / Water absorption          |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-3  | Ev≤ 0,5%                                                    | 0,5%<Ev≤ 3%                                            |
| Fuerza de rotura / Breaking Strength          |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-4  | ≥1300 N                                                     | ≥ 1100 N                                               |
| Resistencia a la flexión / Modulus of rupture |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-4  | ≥ 35 N/mm2                                                  | ≥ 30 N/mm2                                             |
| Abrasion superficial / Surface Abrasion       |                                                                                  | UNE-EN-ISO 10545-7  | A consultar según modelo<br>Consult according to model      | A consultar según modelo<br>Consult according to model |
| Resistencia al cuarteo / Crazing resistance   |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-11 | Requerido<br>Requested                                      | Requerido<br>Requested                                 |
| Resistencia a la helada / Frost resistance    |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-12 | Requerido<br>Requested                                      | Requerido<br>Requested                                 |
| Resistencia química<br>Chemical resistance    | Productos domésticos y de piscina<br>Household chemicals and swimming pool salts | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase B<br>Minimum class B                           | Mínimo clase B<br>Minimum class B                      |
|                                               | Ácidos a baja concentración<br>Low concentration of acids                        | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB<br>Minimum class LB                         | Mínimo clase LB<br>Minimum class LB                    |
|                                               | Bases a baja concentración<br>Low concentration of alkalis                       | UNE-EN ISO 10545-13 | Mínimo clase LB<br>Minimum class LB                         | Mínimo clase LB<br>Minimum class LB                    |
| Resistencia a las manchas / Stain resistance  |                                                                                  | UNE-EN ISO 10545-14 | Mínimo clase 3<br>Minimum Class 3                           | Mínimo clase 3<br>Minimum Class 3                      |

# Symbology

## Simbología

  
NOVEDAD  
NEW SERIES

  
PORCELÁNICO ESMALTADO  
GLAZED PORCELAIN TILES

  
PASTA PORCELÁNICA  
PORCELAIN CLAY

  
RECTIFICADO  
RECTIFIED

  
MÁRMOL  
MARBLE

  
ANTHIELO  
ANTIFREEZE

  
LIGERA VARIACIÓN  
LIGHT VARIATION

  
GRAN FORMATO  
BIG FOMAT

  
SATINADO  
SATIN

  
PULIDO  
POLISHED

  
DIFERENTES GRÁFICAS  
DIFFERENT GRAPHICS

# Packing List

| Formato                    | Pzas/Cj | m²/Cj  | Kg/Cj | Kg/m² | Pzs/Epl | Cjas/Epl | m²/Epl | Kg/Epl   |
|----------------------------|---------|--------|-------|-------|---------|----------|--------|----------|
| 60x120 R (59,5x120)        | 2       | 1,4280 | 31,25 | 21,00 | 80      | 40       | 57,12  | 1.270,00 |
| 100x100 R (99,5x99,5)      | 2       | 1,9800 | 43,33 | 21,88 | 48      | 24       | 47,52  | 1.060,00 |
| 60x120 R (59x119) PULIDO   | 2       | 1,4100 | 34,44 | 24,12 | 72      | 36       | 50,55  | 1.260,00 |
| 120x120 R (119x119) PULIDO | 1       | 1,4161 | 34,50 | 24,36 | 36      | 36       | 50,98  | 1.300,00 |

© Copyright KTL, S.L.U.

Reservados todos los derechos.

KTL se reserva el derecho de modificar las características de sus productos sin preaviso de ningún tipo.

Los acabados se dan a título indicativo, quedando bajo reserva los ajustes de los colores consecuencia de las técnicas de impresión. Por ello las fotografías de los productos expuestos no son contractuales.

All rights reserved.

KTL reserves the right to change the characteristics of its products without prior notice.

Information about the finishes of the goods is only provided as a guide. As a result of the printing techniques there might be differences between the colours printed in this catalogue and these of the real products. Colours shown in this catalogue are not contractual.



Partida Casablanca nº 6 / 12593 Moncofar, Castellón. Spain  
Phone: +34 964 584 069 / e-mail: info@ktlceramica.com / web: www.ktlceramica.com