

The image shows the interior of a restaurant or cafe. The space is characterized by high, arched brick ceilings and walls. The floor is covered in a colorful, geometric mosaic tile pattern. Rows of dark wooden chairs with vertical slats are arranged on either side of a central aisle. In the background, there are dark wooden tables and a wall-mounted lamp with a single globe. Two potted plants are visible on the tables. The overall atmosphere is rustic and elegant.

Voilà

2024

Índice

Index

Arinka	11
Bolton	02
Briana Marine	10
Cambridge	20
Carmen Blue	14
Chester Grey	26
Dover Silver	13
Howard Blue	21
Kendal Industrial	17
Leyton Terra	16
Mojacar Aqua	15
Nicole	12
Origin Mix	18
Poole	22
Rabat	06
Roy	25
Sandra	27
Tanger	08
Tec. Specs - Packing	28

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"

- PR

Red Body
- Pre-cut Tile
- Floor Tile
- Wall Tile
- Matt
- V2

Slight Variation



NKR - Bolton Marine 45x45



NKR - Bolton Marine
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Bolton Monochrome
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Bolton Monochrome 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile



Wall
Tile



Matt



Slight
Variation



NKR - Bolton Sage
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Bolton Light Grey
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Bolton Sage 45x45

NKR - Bolton Light Grey 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"

PR

Red Body

Pre-cut Tile


Floor Tile

Wall Tile


Matt

V2


Slight Variation



NKR - Rabat Blue
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Rabat Green
C2 (R10) · PEIV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Rabat Green 45x45

NKR - Rabat Blue 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile



Wall
Tile




Matt



Slight
Variation




NKR - Tanger Blue
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Tanger Blue 45x45



NKR - Tanger Yellow
C2 (R10) · PEIV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Tanger Yellow 45x45



PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile



Wall
Tile




Matt



Slight
Variation



NKR - Briana Marine
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Arinka
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Arinka 45x45

NKR - Briana Marine 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile



Wall
Tile



Matt



Slight
Variation



NKR - Nicole
C2 (R10) · PEI III · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Dover Silver
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Dover Silver 45x45

NKR - Nicole 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile



Wall
Tile



Matt




Slight
Variation



NKR - Carmen Blue
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Mojacar Aqua
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Mojacar Aqua 45x45

NKR - Carmen Blue 45x45

PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"

PR

Red
Body

Pre-cut
Tile


Floor
Tile

Wall
Tile


Matt

V2

Slight
Variation



NKR - Leyton Terra
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Leyton Terra 45x45



NKR - Kendal Industrial
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Kendal Industrial 45x45



PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



NKR - Origin Mix 45x45

- PR
Red
Body
- Pre-cut
Tile
- Floor
Tile
- Wall
Tile
- Matt
- Slight
Variation



NKR - Origin Mix
C2 (R10) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



Different design in each box

PRE-CUT


45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"


- PR

Red Body
- Pre-cut Tile
- Floor Tile
- Wall Tile
- Satin
- V2


Slight Variation




NKR - Cambridge
C1 (R9) · PEI V · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Cambridge 45x45



NKR - Howard Blue
C1 (R9) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Howard Blue 45x45



PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"



Red
Body



Pre-cut
Tile



Floor
Tile




Wall
Tile




Satin




Slight
Variation



NKR - Poole Black
C1 (R9) · PEI III · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Poole Grey
C1 (R9) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Poole Black 45x45

NKR - Poole Grey 45x45

PRE-CUT


45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"


- PR

Red Body
- Pre-cut Tile
- Floor Tile
- Wall Tile
- Satin
- V2


Slight Variation



NKR - Poole White
C1 (R9) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Poole White 45x45



NKR - Roy
C1 (R9) · PEI III · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Roy 45x45



PRE-CUT

45 x 45 cm / 18" x 18"

Pre-cut 22,5 x 22,5 / 14"x 14"

- PR

Red Body
- Pre-cut Tile
- Floor Tile
- Wall Tile
- Satin
- V2

Slight Variation




NKR - Chester Grey
C1 (R9) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Chester Grey 45x45



NKR - Sandra
C1 (R9) · PEI IV · MOHS 6 · NKR 003



NKR - Sandra 45x45



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Technical characteristics

Tamaño / Size:45X45 cm

Espesor / Thickness:9 mm

Acabado / Finish:Mate/ Matt - Satinado/ Satin

Material / Body Type:Floor Tile - Grupo BIIa

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORTION



Absorción de Agua / Water Absorption

ISO 10545-3
ASTM C373

3% < E < 6%

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES / BODY TECHNICAL SPECIFICATIONS



Longitud y Anchura / Lenght and Width

Espesor / Thickness

Rectitud de los lados / Straightness of sides

Planitud de la superficie / Surfaces Planarity

Ortogonalidad / Squareness - Rectangularity

ISO 10545-2
ASTM C499

± 0,6% / ± 2,0mm

ISO 10545-2
ASTM C499

± 5% / ± 0,5mm

ISO 10545-2
ASTM C485

± 0,5% / ± 1,5mm

ISO 10545-2
ASTM C485

± 0,5% / ± 2,0mm

ISO 10545-2
ASTM C502

± 0,5% / ± 1,5mm



Apecto superficial / Surface Quality

ISO 10545-2

>95%

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS / MECHANICAL TECHNICAL SPECIFICATIONS



Fuerza de Ruptura / Modulus of Rupture

Resistencia a la Flexión / Bending Strenght

ISO 10545-4
ASTM C648

> 22 N/mm²

ISO 10545-4
ASTM C482

> 1000 N



Resistencia al cuarteo / Crazing resistance

ISO 10545-12
ASTM C1026

Pass



Choque térmico / Thermal shock

ISO 10454-9

Pass

CARACTERÍSTICAS SUPERFICIALES / SURFACE CHARACTERISTICS



Resistencia al Deslizamiento (Pendulo) / Slipperiness (Pendulum test)

Coefficiente de fricción dinámico / Dynamic coefficient of friction (DCOF)

Slip resistance test (PTV) - Wet conditions

Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada (pie calzado) / Critical Angle (foorwear)

UNE-ENV-12633

Matt C2Satin C1

ANSI A 137

>0,42-

BS-7976-2

4030

DIN-51130

R-10R-9

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS / CHEMICAL CHARACTERISTICS



Resistencia química de alta concentración / High Concentration Chemical Resistance

Resistencia química de baja concentración / Low Concentration Chemical Resistance

Productos de limpieza domésticos / Domestic cleaning products and swimming pool salts

ISO 10545-13
ASTM C650

HA/HA/HA

ISO 10545-13
ASTM C650

LA/LA/LA

ISO 10545-13
ASTM C650

A/A



Resistencia a las Manchas / Stain Resistance

ISO 10545-14
ASTM CTI 81-7

5/ - /5/5

EMBALAJE

Packing list

PACKING						
· 45x45 Red Body Pre-Cut						
Size	Quantity/Box	Sqm/Box	Kg/Box	Quantity/Pallet	Sqm/Pallet	Kg/Pallet
45x45 cm 18" x 18"	6 pcs.	1.22	24	33 box	40.26	820
FITTING RECOMMENDATIONS						

Siempre debes leer las recomendaciones del fabricante y las fichas técnicas de todos los productos y materiales que utilices. Es importante contar con instaladores profesionales cualificados para garantizar que cada proyecto se realice con la calidad necesaria y el mejor resultado final en cuanto a características técnicas y apariencia.

Selecciona el tipo adecuado de baldosa para el proyecto según los requisitos técnicos y funcionales de la superficie a ser revestida. El fabricante indica para qué se debe utilizar cada baldosa en función de sus características. Ten en cuenta lo siguiente al seleccionar la baldosa: requisitos mecánicos, resistencia al deslizamiento, resistencia al hielo, resistencia química y características dimensionales.

Después de haber seleccionado la baldosa adecuada para cada proyecto, examina la base sobre la que se va a colocar y selecciona el adhesivo y el mortero. Todos estos criterios juntos determinarán la técnica de colocación más apropiada para cada proyecto.

Es muy importante adherirse a los tiempos de fraguado adecuados y permitir suficiente tiempo para que las superficies se curen correctamente, de modo que puedan soportar adecuadamente las cargas y prevenir posibles tensiones y movimientos estructurales que podrían transmitirse a las capas exteriores.

-

You should always read the manufacturer's recommendations and the data sheets for all of the products and materials you use. It is important to have qualified professional tilers carry out the work to ensure each project is performed with the necessary quality and best end result in terms of technical features and appearance.

Select the right type of tile for the project based on the technical and functional requirements of the surface to be tiled. The manufacturer states what each tile is intended to be used for based on its characteristics. Take the following into account when selecting the tile: mechanical requirements, slip resistance, frost resistance, chemical resistance and dimensional characteristics.

After you have selected the right tile for each project, examine the base it will be fitted to and select the adhesive and grout. All of these criteria together will determine the most appropriate tiling technique for each project.

It is very important to adhere to adequate setting times and to allow enough time for the surfaces to cure so they can properly bear the loads and prevent possible stress and structural movement that could be transmitted to the outer layers.

KER LIFE CERAMICAS S.L. se reserva el derecho de modificar y/o discontinuar ciertos modelos listados en este catálogo sin previo aviso. Debido al proceso de impresión, los colores mostrados en este catálogo deben considerarse aproximados; pueden variar ligeramente del original. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo (fotografías, texto, ilustraciones, diseños, representaciones gráficas, etc.) sin la autorización expresa de KER LIFE CERAMICAS S.L.

KER LIFE CERAMICAS S.L. reserves the right to modify and/or discontinue certain models listed in this catalog without notice. Due to the printing process colors shown in this catalog should be considered approximate; they may vary slightly from the original. The total or partial reproduction of this catalog (photographs, text, illustrations, designs, graphic representations, etc.) without the express authorization of KER LIFE CERAMICAS S.L. is forbidden.



Camí de Palos 2, Naves A y B
12200, Onda, Castellón (Spain)

www.kerlifegrupo.com
(+34) 964 104 140