CROGIOLO

Confetto

MARAZZI

Confetto

Confetto is the new small-size porcelain stoneware proposal that becomes part of the Crogiolo collection, the Marazzi research that rediscovers the charm of authentic ceramics with a hand-made touch that is the result of a new hi-tech industrial craftsmanship. The surface is semi-matt, 'sugared', soft to the touch and is produced in a wide colour palette of 12 warm and cool shades in the two modular 5x15 and 10x10 sizes. The 3D Savoiardo 5x15 texture is instead made in all twelve colours and is inspired by the historical Canne Organo collection designed by Nino Caruso for Marazzi in the early 1970s. The texture has a slight breakthrough in the middle that emphasises its three-dimensionality and hand-made effect. Thanks to its minimalist yet sophisticated design, Confetto is dedicated to residential and commercial environments where you want to recreate a cosy allure and rediscover the charm of the 'handmade'. Confetto can be applied on walls and floors as well as design furniture elements.

MEUZ Confetto Kaki Str. 3D Savoiardo 5x15cm

MMD4 Vivo Sabbia Rt 22x180cm
MEUS Confetto Bone Str. 3D Savoiardo 5x15cm



MDSK Confetto Nero 10x10cm

MDTT Confetto Azzurro 5x15cm
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Bookmatch A Lux Rt 6Mm 160x320cm

MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MEUX Confetto Nero Str. 3D Savoiardo 5x15cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm

MEOD Vero Larice Rt 22x180cm
MDTS Confetto Salvia 5x15cm

MMD5 Vivo Grano Rt 22x180cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm

MN07 Frammento Micro Azzurro R10 Rt 120x120cm
MEUY Confetto Avio Str. 3D Savoiardo 5x15cm
MDSZ Confetto Avio 5x15cm

MEV1 Confetto Azzurro Str. 3D Savoiardo 5x15cm

MDSF Confetto Corda 10x10cm
MDSE Confetto Bone 10x10cm
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rt 6Mm 160x320cm

MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rt 6Mm 160x320cm
MDSY Confetto Nero 5x15cm

MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm

MEUV Confetto Bianco Str. 3D Savoiardo 5x15cm
MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm



MDTS Confetto Salvia 5x15cm
MDSW Confetto Bianco 5x15cm

MEV6 Naturalia Beige Rt 100x100cm
MDSN Confetto Salvia 10x10cm

MDTS Confetto Salvia 5x15cm

MDTR Confetto Kaki 5x15cm

MDSQ Confetto Grigio 10x10cm

MEWM Allmarble Statuario R10B Rt 60x60cm
MDSQ Confetto Grigio 10x10cm

MDST Confetto Bone 5x15cm

MEV3 Confetto Rosa Str. 3D Savoiardo 5x15cm
MDXS Vero Sabbia Chevron 11x54cm
MDUS Confetto Rosa 5x15cm

Confetto Index

MEUZ Confetto Kaki Str. 3D Savoiardo 5x15cm

Confetto

- Porcelain Stoneware

Avio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSL	Confetto Avio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,47	72	48,96	1.042,15
5x15cm	Semimatt	MDSZ	Confetto Avio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,11	64	51,84	1.095,06

Azzurro

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSP	Confetto Azzurro	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,61	72	48,96	1.052,00
5x15cm	Semimatt	MDTT	Confetto Azzurro	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,05	64	51,84	1.091,14

Bianco

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSH	Confetto Bianco	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,50	72	48,96	1.044,15
5x15cm	Semimatt	MDSW	Confetto Bianco	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,83

Blu

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSJ	Confetto Blu	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,43	72	48,96	1.038,83
5x15cm	Semimatt	MDSX	Confetto Blu	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,15	64	51,84	1.097,61

Bone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSE	Confetto Bone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,53	72	48,96	1.046,15
5x15cm	Semimatt	MDST	Confetto Bone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,21	64	51,84	1.101,57

Corda

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSF	Confetto Corda	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,37	72	48,96	1.034,44
5x15cm	Semimatt	MDSU	Confetto Corda	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	16,01	64	51,84	1.024,71

Grigio

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSQ	Confetto Grigio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,42	72	48,96	1.038,17
5x15cm	Semimatt	MDTW	Confetto Grigio	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	16,97	64	51,84	1.085,88

Kaki

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSM	Confetto Kaki	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,52	72	48,96	1.045,26
5x15cm	Semimatt	MDTR	Confetto Kaki	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,18	64	51,84	1.099,70

Mattone

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSG	Confetto Mattone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,66	72	48,96	1.055,17
5x15cm	Semimatt	MDSV	Confetto Mattone	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,14	64	51,84	1.096,68

Nero

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSK	Confetto Nero	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	13,41	72	48,96	965,30
5x15cm	Semimatt	MDSY	Confetto Nero	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,24	64	51,84	1.103,21

Rosa

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSR	Confetto Rosa	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	13,26	72	48,96	954,39
5x15cm	Semimatt	MDUS	Confetto Rosa	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,13	64	51,84	1.096,22

Salvia

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
10x10cm	Semimatt	MDSN	Confetto Salvia	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		68	0,68	14,57	72	48,96	1.049,07
5x15cm	Semimatt	MDTS	Confetto Salvia	MM 10		Frost proof, Resistance deep abrasion	Floor & Wall		R9						F		108	0,81	17,07	64	51,84	1.092,29

Savoiardo 3D

Formato	Superfici	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	Premium Tech	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Pezzi per scatola	Mq	Kg	Scatole per pallet	Mq	Kg
5x15cm	Semimatt	MEUS	Confetto Bone Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,92	64	43,20	1.019,11
5x15cm	Semimatt	MEUT	Confetto Corda Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,11	64	43,20	1.031,27
5x15cm	Semimatt	MEUU	Confetto Mattone Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,83	64	43,20	1.013,13
5x15cm	Semimatt	MEUV	Confetto Bianco Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,12	64	43,20	1.031,77
5x15cm	Semimatt	MEUW	Confetto Blu Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,00
5x15cm	Semimatt	MEUX	Confetto Nero Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,16	64	43,20	1.034,48
5x15cm	Semimatt	MEUY	Confetto Avio Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	16,03	64	43,20	1.025,88
5x15cm	Semimatt	MEUZ	Confetto Kaki Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,95	64	43,20	1.020,55
5x15cm	Semimatt	MEV0	Confetto Salvia Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,97	64	43,20	1.022,24
5x15cm	Semimatt	MEV1	Confetto Azzurro Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,87	64	43,20	1.015,51
5x15cm	Semimatt	MEV2	Confetto Grigio Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,18	64	43,20	971,44
5x15cm	Semimatt	MEV3	Confetto Rosa Str. 3d Savoiardo	MM 12,5		Frost proof, Resistance deep abrasion	Wall										90	0,68	15,89	64	43,20	1.017,19

Legenda

Destinazioni d'uso

D
Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided.

E
Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear.

F
Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear.

G
Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings.

H
Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private.

Variazioni cromatiche

V0
Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour

V1
Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run

V2
Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run

V3
Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material

V4
Ubstantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material

Certificazioni

ISO 14001

ISO 45001

ISO 9001

Green Building Council

EPD Italy

Greenguard Certification

LEED Credits

FDES

Declare

HPD

CAM Ubersetto

CCC

CE 001MRZI

CE 009MRZI

UKCA 001MRZUK

UKCA 009MRZUK

SASO

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2023.
All rights reserved, Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it www.marazzi.it

La riproduzione dei colori è approssimativa. Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.
Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 04/05/2026

MARAZZI

EST. 1935

CERAMICHE

MARAZZI