

The background of the entire page is a close-up photograph of a stone wall. The stones are irregular in shape and size, with a warm, earthy color palette ranging from light beige to a darker tan. The texture is rough and natural, with visible veins and cracks between the stones.

STONE EFFECT

Stoneplay
Collection

RAGNO 



RCVW Stoneplay Cliff Bianco Strutturato Rt 60x120cm - RDAS Stoneplay Cliff Bianco Rt 120x120cm

Stoneplay

Stoneplay unisce realismo materico e raffinatezza cromatica in superfici autentiche e senza tempo. Il nuovo formato 120x120 cm, nelle grafiche Cliff e Mayenne, amplia la gamma accanto ai formati 100x100, 60x120 e 60x60 cm, con finiture tradizionali e strutturate per continuità indoor/outdoor. Completano la collezione i mosaici Domino e Foglia e il 100x100 cm a spessore 20 mm con pezzi speciali, ideale per progetti residenziali e commerciali.



RCW7 Stoneplay Mayenne Avorio Rt 60x60cm



RCV5 Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt 100x100cm



RCU1 Look Lino Glossy 6x24cm - RCVK Stoneplay Cliff Beige R10 Rt 60x120cm - RCVQ Stoneplay Cliff Beige Rt 60x120cm



RC7R Amuri Decoro Pizzo Avorio 20x20cm - RCVJ Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt 60x120cm



RCV3 Stoneplay Cliff Bianco Rt 100x100cm



RCVM Stoneplay Ardesia Antracite Rt 60x120cm







RC7G Amuri Struttura 3D Gelosia Biscotto 20x20cm - RCFG Stratford Beige Natural Rt 120x278cm - RCUY Stoneplay Mayenne Beige Rt 100x100cm - RCV8 Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt 100x100cm



Ardesia Antracite

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCUZ	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	40,00	24	48,00	960,00
100x100cm	Natural	RCV9	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	41,83	24	48,00	1.003,97
60x60cm	Natural	RCWF	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	3	1,08	19,86	40	43,20	794,56
60x120cm	Natural	RCVL	Stoneplay Ardesia Antracite R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
60x120cm	Natural	RCVM	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x120cm	Structured Surface	RCVU	Stoneplay Ardesia Antracite Strutturato Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,00	36	51,84	972,06
60x60cm	Natural	RCW6	Stoneplay Ardesia Antracite Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		3	1,08	20,33	40	43,20	813,25




Cliff Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	RDAQ	Stoneplay Cliff Beige Rt	MM 09	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3		1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09



Cliff Beige


Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCV4	Stoneplay Cliff Beige Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	39,42	24	48,00	946,19
100x100cm	Natural	RCVA	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	40,37	24	48,00	968,91
60x60cm	Natural	RCWC	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	3	1,08	19,87	40	43,20	794,99
60x120cm	Natural	RCVK	Stoneplay Cliff Beige R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,60	36	51,84	993,67
60x120cm	Natural	RCVQ	Stoneplay Cliff Beige Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,31	36	51,84	983,31
60x120cm	Structured Surface	RCVX	Stoneplay Cliff Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
60x60cm	Natural	RCW4	Stoneplay Cliff Beige Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3		3	1,08	20,30	40	43,20	811,88



Cliff Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCV3	Stoneplay Cliff Bianco Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	38,87	24	48,00	932,94
100x100cm	Natural	RCVC	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	39,18	24	48,00	940,44
60x60cm	Natural	RCWD	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	3	1,08	20,89	40	43,20	835,43
60x120cm	Natural	RCVE	Stoneplay Cliff Bianco R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	28,25	36	51,84	1.017,07
60x120cm	Natural	RCVN	Stoneplay Cliff Bianco Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	28,09	36	51,84	1.011,31
60x120cm	Structured Surface	RCVW	Stoneplay Cliff Bianco Strutturato Rt	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,30	36	51,84	982,93
60x60cm	Natural	RCW1	Stoneplay Cliff Bianco Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3		3	1,08	20,87	40	43,20	834,94
120x120cm	Natural	RDAS	Stoneplay Cliff Bianco Rt	MM 09	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3		1	1,44	31,56	36	51,84	1.136,09

Gres Fine Porcellanato Colorato In Massa




Cliff Grey

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCV1	Stoneplay Cliff Grey Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	39,44	24	48,00	946,56
100x100cm	Natural	RCVD	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	2,00	40,39	24	48,00	969,31
60x60cm	Natural	RCWE	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	3	1,08	20,52	40	43,20	820,67
60x120cm	Natural	RCVG	Stoneplay Cliff Grey R10 Rt	MM 8,5	•	 	 	R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,35	36	51,84	984,43
60x120cm	Natural	RCVP	Stoneplay Cliff Grey Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	28,00	36	51,84	1.008,17
60x120cm	Structured Surface	RCVV	Stoneplay Cliff Grey Strutturato Rt	MM 8,5	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V3	3D Ink	2	1,44	27,29	36	51,84	982,56
60x60cm	Natural	RCW2	Stoneplay Cliff Grey Rt	MM 8,5	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V3		3	1,08	20,75	40	43,20	830,13



Mayenne Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
120x120cm	Natural	RDAT	Stoneplay Mayenne Beige Rt	MM 09	•	 	 	R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00
120x120cm	Structured Surface	RDMJ	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	MM 09	•	 	 	R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3D Ink	1	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00



Mayenne Avorio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCV0	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	38,81	24	48,00	931,50
100x100cm	Natural	RCV5	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	39,71	24	48,00	953,14
60x60cm	Natural	RCW9	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	3	1,08	20,05	40	43,20	801,93
60x120cm	Natural	RCVH	Stoneplay Mayenne Avorio R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,84	36	51,84	1.002,13
60x120cm	Natural	RCVS	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	28,29	36	51,84	1.018,27
60x120cm	Structured Surface	RCVZ	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,67	36	51,84	996,16
60x60cm	Natural	RCW7	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		3	1,08	20,47	40	43,20	818,65
100x100cm	Structured Surface	RD7J	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	39,56	24	48,00	949,37
120x120cm	Natural	RDAR	Stoneplay Mayenne Avorio Rt	MM 09	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		1	1,44	31,19	36	51,84	1.122,81
120x120cm	Structured Surface	RDMK	Stoneplay Mayenne Avorio Strutturato Rt	MM 09	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96	P4	>= 0.42	H		3D Ink	1	1,44	30,95	36	51,84	1.114,12



Mayenne Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
100x100cm	Natural	RCUY	Stoneplay Mayenne Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	41,48	24	48,00	995,44
100x100cm	Natural	RCV8	Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	40,54	24	48,00	973,04
60x60cm	Natural	RCW8	Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	3	1,08	20,54	40	43,20	821,76
60x120cm	Natural	RCVJ	Stoneplay Mayenne Beige R10 Rt	MM 8,5	•			R10B	> 0.40	Class 2	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	28,17	36	51,84	1.014,08
60x120cm	Natural	RCVT	Stoneplay Mayenne Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	28,28	36	51,84	1.018,07
60x120cm	Structured Surface	RCW0	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	1,44	27,83	36	51,84	1.001,74
60x60cm	Natural	RCW5	Stoneplay Mayenne Beige Rt	MM 8,5	•			R9	> 0.40	Class 1			>= 0.42	H	V2		3	1,08	21,21	40	43,20	848,39
100x100cm	Structured Surface	RD7H	Stoneplay Mayenne Beige Strutturato Rt	MM 8,5	•			R11C	> 0.40	Class 3	36+ Slider 96		>= 0.42	H	V2	3D Ink	2	2,00	40,24	24	48,00	965,79



Mosaico Foglia Mayenne Avorio

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
31x39cm	Natural	RD0A	Stoneplay Mayenne Avorio Mosaico Foglia Rt	MM 8,5	•	 	 								V2		4	0,36	15,00	50	17,96	749,99




Mosaico Foglia Mayenne Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
31x39cm	Natural	RD09	Stoneplay Mayenne Beige Mosaico Foglia Rt	MM 8,5	•	 	 								V2		4	0,36	15,00	50	17,96	749,99



Mosaico Domino Cliff Bianco

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
29x39cm	Natural	RD07	Stoneplay Cliff Bianco Mosaico Domino Rt	MM 8,5	•	 	 								V3		4	0,41	15,00	50	20,56	749,99




Mosaico Domino Cliff Beige

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
29x39cm	Natural	RCZZ	Stoneplay Cliff Beige Mosaico Domino Rt	MM 8,5	•	 	 								V3		4	0,41	15,00	50	20,56	749,99



Mosaico Domino Cliff Grey

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
29x39cm	Natural	RD08	Stoneplay Cliff Grey Mosaico Domino Rt	MM 8,5	•	 	 								V3		4	0,41	15,00	50	20,56	749,99



Mosaico Domino Ardesia Antracite

Formato	Superficie	Codice	Descrizione	Spessore	Rett.	Caratteristiche tecniche	Utilizzo	R	BCR	Pendulum Class	Pend. PTV >36	Australian pendulum	DCOF	Destinazioni d'uso	V	Premium Tech.	Scatole	Mq	Kg	Pallet	Mq	Kg
29x39cm	Natural	RCZY	Stoneplay Ardesia Antracite Mosaico Domino Rt	MM 8,5	•	 	 								V2		4	0,41	15,00	50	20,56	749,99

STONEPLAY COLLECTION

STONEPLAY COLLECTION

Caratteristiche Tecniche

-  Ingelivo
-  Resistenza all'abrasione profonda

Destinazioni d'uso

- D
Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata.
- E
Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni. all'abrasione
- F
Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione.

Variazioni cromatiche

- V0
Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore
- V1
Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime
- V2
Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione

- G
Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero.
- H
Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati.

- V3
Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale
- V4
Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale

Certificazioni

							
ISO 14001	ISO 45001	ISO 9001	Green Building Council	GPP	EPD Italy	ISO 17889-1	Greenguard
							
LEED Credits	QBUPEC	QBUPEC D+	FDES	Declare	HPD	CAM Sassuolo	CAM Finale Emilia
							
CAM Casiglie	CCC	CE 001MRZI	CE 009MRZI	UKCA 00 1MRZUK	UKCA 00 9MRZUK	SASO	



© Copyright by Ragno – Marazzi Group S.r.l. 2024. All Rights Reserved Marazzi Group Srl a Socio Unico Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@ragno.it
www.ragno.it

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa. L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesì, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

PDF GENERATO AUTOMATICAMENTE IL 04/05/2026

RAGNO 